

儿童推车消费指南

一、产品简介

儿童推车是承载一名或多名儿童并由人工推行的车辆，包括卧式推车、坐式推车、坐卧两用推车、多用途推车等。儿童推车产品质量优劣直接影响乘坐儿童的安全。在我国境内销售的儿童推车产品应符合 GB 14748-2006《儿童推车安全要求》国家标准要求并通过 CCC 认证。



二、产品常见问题与危害

1、危险夹缝造成的伤害

儿童手指通过的小孔、间隙、开口或环形槽涉及可能在儿童活动过程中出现手指挤压、卡死、弯折等危险。儿童脚部伸进夹缝空间时可能产生卡夹，如儿童在挣扎过程中造成的皮肤、肌肉扭伤、血管挤压血流不畅等伤害。

2、靠背角度造成伤害

6个月以下婴幼儿斜靠在小于 150° 的靠背上时，由于婴儿的骨骼柔软，背部肌肉也缺乏力量，支持或支撑能力不足，如果坐的时间过长，不仅可能驼背或脊柱侧弯影响发育，还会挤压内脏器官、造成缺氧，产生致命伤害。同时头部位置也容易因为推车向后倾斜婴儿滑出坐兜，造成摔伤事故。

3、稳定性造成伤害

当家长把推车暂时停靠在地面或遇到斜坡等不平路段，

如推车稳定性不足儿童在车内活动等情况，可能导致车体向四面翻倒，造成婴幼儿头部撞击地面或手脚被翻倒的车架挤压等危险。

4、手把强度造成伤害

当儿童推车使用过程中遇到台阶或障碍物，需要家长通过手把提起前轮、后轮或搬运推车，可能因为无法承受推车及儿童重量而发生手把断裂、支架扭曲断裂导致推车脱手翻倒等造成儿童甩出座位或被断裂部件的锋利边缘划伤刺伤等风险。如手把可以前后换向，那么当换向完成后没有装置自动锁定，或者锁定装置强度不足也容易发生车体坍塌，造成儿童被折叠挤压或被布料蒙住口鼻发生窒息危险。

5、折叠锁定装置造成伤害

成人或儿童失误操作导致车辆折叠产生伤害。如折叠锁定装置强度不足，在推行过程中撞击到较大障碍物，车体因为突然受力可能发生意外折叠造成儿童被车架挤压夹伤或被布料蒙住口鼻发生窒息危险。

6、动态耐久造成伤害

在使用过程中产生的磨损、消耗等会使推车安全性下降。因儿童推车车体结构多为铆接连接结构，当车身强度下降或存在缺陷可能导致铆钉松动脱落、靠背调节带纺织物撕裂、车体结构损坏、支架断裂、功能机构失效、车轮脱落等风险，可能发生车体坍塌、车辆折叠、“溜车”、控制失效等造成儿童摔伤、夹伤危险。

7、“溜娃神器”使用需谨慎

溜娃神器因车辆自重较轻，稳定性差，在行进过程中，易受儿童自重及重心影响而发生倾倒；制造工艺粗糙，车辆表面可能存在锐利边端，容易划破儿童手指或皮肤；部分简易款产品因缺少驻车制动装置，车辆在不平整的路面上停车时会发生溜滑现象；部分车辆材质可靠性差，长期使用时存在车架断裂、车轮脱落等安全隐患。



三、选购建议

- 1、根据儿童的年龄，选购适龄的儿童推车产品。
- 2、查看产品是否通过 CCC 认证，合格证、质量保证书、保修卡、使用说明书等证件是否齐全。
- 3、购买时要注意推车上围离座垫的高度是否合适，肩带、腰带、胯带、带扣、安全带等装置是否牢固可靠，以确保在使用过程中儿童因安全带等装置不牢固跌出车外而造成伤害
- 4、不要有锋利的锐边、尖角、突出物、和容易脱落的小部件。
- 5、儿童推车座兜和扶手之间的深度不易过浅，避免儿童在车中翻身或扭动时重心偏移，造成翻车事故。
- 6、应检查推车的开启是否方便，脚轮转动是否灵活。刹车装置是否灵敏。
- 7、观察是否存在危险夹缝等安全隐患。

8、注意推车的锁紧机构和保险装置是否齐全可靠。